

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	bladzijde : 1 van 8
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 7 / 6 / 2016
		Vervangt : 0 / 0 / 0
<b>STONETECH KERAMIEKONDERHOUD</b>		<b>274030</b>

Stonetech BV  
 Bedrijvenpark "Seyst"  
 Woudenbergseweg 19 D-1  
 3707 HW Zeist NETHERLANDS  
 Tel. +31 88 3502000

## RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

**Handelsnaam** : **STONETECH KERAMIEKONDERHOUD**  
**Aard van het product** : Speciaal toepassing.  
**Format** : Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Gebruiksaanwijzing** : Zie productinformatieblad / etiket voor gedetailleerde inlichtingen.  
**Gebruikssectorcategorie** : SU 21; Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten) SU 22; Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)  
**Chemische productcategorie** : PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)  
**Procescategorie** : PROC13: Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of overgieten

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

**Naam en functie van de verantwoordelijke persoon** : R. van Straten  
 Info@stonetech.nl  
**Verantwoordelijk voor marktintroductie** : Zie adres hierboven.

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

: Telefoonnummer tijdens kantooruren: +31 (0)88-3502000  
 (NI) Nederland: NVIC +31 (0)30 2748888 Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.  
 België: Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Emergency telephone: +32 70 245 245

## RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

**Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)**  
**Classificatie** : Niet geclassificeerd.

### 2.2. Etiketteringselementen

**Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)**  
 • **Veiligheidsaanbevelingen**  
**Algemeen** : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

### 2.3. Andere gevaren

**Nota.** : De informatie in deze rubriek geldt voor het onverdunde product.  
**PBT/zPzB beoordeling** : Geen PBT/zPzB stoffen aanwezig in een concentratie van 0,1% of hoger in dit mengsel.

## Stonetech BV

Bedrijvenpark "Seyst" Woudenbergseweg 19 D-1 3707 HW Zeist NETHERLANDS  
 Tel. +31 88 3502000

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

bladzijde : 2 van 8

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 7 / 6 / 2016

Vervangt : 0 / 0 / 0

**STONETECH KERAMIEKONDERHOUD****274030****RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

3.1./3.2. Stof / Mengsel : Hoeveelheden zijn uitgedrukt in gewichtsprocenten.

Stof / Mengsel : Mengsel.

Naam Component	Waarde(n)	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	REACH	Indeling
SODIUM C14-17 ALKYL SEC SULFONATE	: Tussen 0.1 en 1 %	97489-15-1	307-055-2	-----	01-2119489924-20	Eye Dam. 1;H318 Skin Irrit. 2;H315 Acute Tox. 4 (Oral);H302 Aquatic Chronic 3;H412
BUTOXYETHANOL	: Tussen 0.1 en 1 %	111-76-2	203-905-0	603-014-00-0	01-2119475108-36	Acute Tox. 4 (Dermal);H312 Acute Tox. 4 (Inhalation);H332 Acute Tox. 4 (Oral);H302 Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315
C12-15 PARETH-11	: Tussen 0.1 en 1 %	68131-39-5	500-195-7	-----	----	Eye Dam. 1;H318 Aquatic Acute 1;H400

**RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen****4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

- Inademing : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico in te houden.
- Contact met de huid : Huid grondig wassen met zachte zeep en water.  
Medische hulp inroepen indien zich een irritatie ontwikkelt.
- Contact met de ogen : Spoelen met water.  
Contactlenzen verwijderen  
Medische hulp inroepen indien zich een irritatie ontwikkelt.
- Inslikken : Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem het etiket tonen).  
Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Algemene informatie : Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen.

**4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Algemene informatie : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

**RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1. Blusmiddelen****Blusmiddelen**

- Geschikte blusmiddelen : Product is niet brandbaar en niet explosief
- Aangrenzende branden : Alle bekende blusmiddelen kunnen gebruikt worden.  
Waternevel gebruiken om blootgestelde oppervlakken af te koelen.

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

- Specifieke risico's : Geen, onder normale omstandigheden.
- Gevaarlijke verbrandingsproducten : Bij onvolledige verbranding kan koolstofmonoxide ontstaan.

**5.3. Advies voor brandweertaken**

- Brandklasse : Product is niet brandbaar en niet explosief
- Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer : Niet geclassificeerd.
- Speciale voorschriften : Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.

**Stonetech BV**Bedrijvenpark "Seyst" Woudenbergseweg 19 D-1 3707 HW Zeist NETHERLANDS  
Tel. +31 88 3502000

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

bladzijde : 3 van 8

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 7 / 6 / 2016

Vervangt : 0 / 0 / 0

**STONETECH KERAMIEKONDERHOUD****274030****RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

**Algemene informatie** : Het gemorst produkt op een hard oppervlak kan een ernstig slip-/valrisico inhouden.

**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Zorg voor voldoende ventilatie.

**6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

**Voorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Verhinder het binnendringen in rioleringen, kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn.  
Niet in openbare wateren of het milieu laten wegstromen.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

**Reinigingsmethoden** : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.  
Grote gemorste hoeveelheid op grond indijken en opnemen door te mengen met inerte korrelige vaste stoffen.  
Restanten aanlengen met veel water en wegspoelen.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

: RUBRIEK 8

**RUBRIEK 7 Hantering en opslag****7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

**Algemeen**, : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.  
Niet eten of drinken tijdens gebruik.

**Persoonlijke bescherming** : Geen in normale omstandigheden.

**Hantering** : Vermijdt contact van het onverdunde product met huid ogen en kleding. Draag geen schoonmaakdoeken die doordrenkt zijn met dit product, in of op uw kleding.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

**Opslag** : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.  
Vorstvrij bewaren.

**Houdbaarheid** : Het produkt is stabiel gedurende minstens 12 maanden.

**7.3. Specifiek eindgebruik**

**Ontsmettingsprocedures**, : Na gebruik handen wassen met water en zeep.

**RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1. Controleparameters**

**DNEL's** : 2-butoxyethanol : TLV© -TWA [mg/m<sup>3</sup>] : 100 mg/m<sup>3</sup>  
2-butoxyethanol : TLV© -STEL [mg/m<sup>3</sup>] : 246 mg/m<sup>3</sup> (H)  
• 2-butoxyethanol : DNEL's (Werknemer, Inademing, Acut, Lokaal) : 246 mg/m<sup>3</sup>  
• 2-butoxyethanol : DNEL's (Werknemer, Inademing, Acut, Systemisch) : 1091 mg/m<sup>3</sup>  
• 2-butoxyethanol : DNEL's (Werknemer, Inademing, Chronisch, Systemisch) : 98 mg/m<sup>3</sup>  
• 2-butoxyethanol : DNEL's (Werknemer, Dermaal, Acut, Systemisch) : 125 mg/kg/d  
• 2-butoxyethanol : DNEL's (Werknemer, Dermal, Chronisch, Systemisch) : 125 mg/kg/d

**PNEC's** : • 2-butoxyethanol : PNEC Zoetwater afzetting mg/kg : 34.6  
• 2-butoxyethanol : PNEC Zeewater afzetting mg/kg : 3.46  
• 2-butoxyethanol : PNEC Zoetwater mg/l : 8.8  
• 2-butoxyethanol : PNEC Zeewater mg/l : .88  
• 2-butoxyethanol : PNEC Bodem mg/kg : 2.33  
• 2-butoxyethanol : PNEC Periodiek vrijkomen mg/l : 9.1

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

**Persoonlijke bescherming** : Vermijd onnodige blootstelling.

**Stonetech BV**

Bedrijvenpark "Seyst" Woudenbergseweg 19 D-1 3707 HW Zeist NETHERLANDS  
Tel. +31 88 3502000

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

bladzijde : 4 van 8

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 7 / 6 / 2016

Vervangt : 0 / 0 / 0

**STONETECH KERAMIEKONDERHOUD****274030****RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (Vervolg)**

- Ademhalingsbescherming** : Geen bescherming is vereist indien men een voldoende ventilatie handhaaft.
- Huidbescherming** : Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen.
- Oogbescherming** : Hoewel geen specifieke gegevens over oogirritatie beschikbaar zijn, moet U, om dit product te hanteren, een oogbescherming dragen aangepast aan de gebruiksomstandigheden.
- Algemene hygiëne** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.  
Vermijd contact van het onverdunde product met huid, ogen en kleding.  
Na gebruik handen wassen met water en zeep.

**RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen**

- Fysische toestand bij 20°C** : Vloeibaar
- Kleur** : Wit.
- Geur** : Kenmerkend
- Geurdrempel** : Geen gegevens beschikbaar.
- pH-waarde** : 5
- Smelt-/Vriespunt** : Geen gegevens beschikbaar.
- Kookpunt [°C]** : Geen gegevens beschikbaar.
- Vlampunt [°C]** : > 100 °C
- Verdampingssnelheid** : Geen gegevens beschikbaar.
- Ontvlambaarheid (vast,gas)** : Geen gegevens beschikbaar.
- Dampspanning, 20°C** : Geen gegevens beschikbaar.
- Relatieve Dichtheid (20 °C, g/cm3)** : 1,005 g/cm3
- Oplosbaarheid in water** : Volledig
- Verdelingscoëfficiënt n-octano/water** : Geen gegevens beschikbaar.
- Zelfontbrandingstemperatuur [°C]** : Geen gegevens beschikbaar.
- Ontledingstemperatuur (°C)** : Geen gegevens beschikbaar.
- Viscositeit bij 25°C [mPa.s]** : < 20 mPa.s
- Ontploffingseigenschappen** : Geen gegevens beschikbaar.
- Explosiegrenzen - onderste [%]** : Geen gegevens beschikbaar.
- Explosiegrenzen - bovenste [%]** : Geen gegevens beschikbaar.
- Oxiderende eigenschappen** : Geen gegevens beschikbaar.

**RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit****10.1. Reactiviteit**

- Reactiviteit** : Geen in normale omstandigheden.

**10.2. Chemische stabiliteit**

- Chemische stabiliteit** : Stabiel onder normale omstandigheden.

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

- Gevaarlijke reacties** : Geen in normale omstandigheden.

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

- Te vermijden condities** : Extreem hoge of lage temperaturen.

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

- Te vermijden stoffen** : Geen in normale omstandigheden.

**Stonetech BV**

Bedrijvenpark "Seyst" Woudenbergseweg 19 D-1 3707 HW Zeist NETHERLANDS  
Tel. +31 88 3502000

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

bladzijde : 5 van 8

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 7 / 6 / 2016

Vervangt : 0 / 0 / 0

**STONETECH KERAMIEKONDERHOUD****274030****RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit (Vervolg)****10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten****Gevaarlijke ontbindingsproducten.** : Bij onvolledige verbranding kan koolstofmonoxide ontstaan.**RUBRIEK 11 Toxicologische informatie****11.1. Informatie over toxicologische effecten**

: Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product geclassificeerd zoals vermeld in rubriek 2. De toxische componenten zijn vermeld in rubriek 3.

**Informatie over toxiciteit** : Geen toxicologische effecten bekend, van dit product

- **Inademing** : Geen gegevens beschikbaar.

- **Dermaal** : Kan huidirritatie veroorzaken.

- **Oculair** : Niet geclassificeerd.

- **Inslikken** : Niet geclassificeerd.

**Sensibilisatie** : Geen gegevens beschikbaar.

**Mutageniteit** : Geen gegevens beschikbaar.

**Carcinogeniteit** : Geen gegevens beschikbaar.

**RUBRIEK 12 Ecologische informatie****12.1. Toxiciteit****Ecotoxiciteit** : Geen gegevens beschikbaar.**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

: De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in rubriek 2. Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in rubriek 3.

**12.3. Bioaccumulatie****Bioaccumulatie** : Geen gegevens beschikbaar.**12.4. Mobiliteit in de bodem****Mobiliteit** : Product is volledig oplosbaar in water.**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling****Beoordeling** : Geen PBT/zPzB stoffen aanwezig in een concentratie van 0,1% of hoger in dit mengsel.**12.6. Andere schadelijke effecten****Andere schadelijke effecten** : Geen gegevens beschikbaar.**Stonetech BV**Bedrijvenpark "Seyst" Woudenbergseweg 19 D-1 3707 HW Zeist NETHERLANDS  
Tel. +31 88 3502000

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

bladzijde : 6 van 8

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 7 / 6 / 2016

Vervangt : 0 / 0 / 0

**STONETECH KERAMIEKONDERHOUD****274030****RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering****13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

<b>Algemeen</b>	: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
<b>Verpakking</b>	: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
<b>Product</b>	: ERC8a; Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen ERC8d; Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen.
<b>Lozing</b>	: Voorkom lozing in het milieu. Afwalwater kan via het openbaar vuilwaterriool worden afgevoerd. Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.
<b>Verwijderingsmethode</b>	: Bij voorkeur recyclen in plaats van storten of verbranden.
<b>Industrieel afval nr.</b>	: XXXXX - Europese afvalstoffencode. Deze code wordt toegewezen op basis van de meest courante toepassingen en kunnen niet representatief zijn voor de verontreinigingen die bij het effectief gebruik van het product ontstaan. De producent van het afval moet zelf zijn proces evalueren en de gepaste afvalcodering toekennen. Zie beschikking 2001/118/EG

**RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer****Algemene informatie** : ADR 2015**14.1. UN-nummer****UN nr.** : Niet geclassificeerd.**14.5. Milieugevaar****Milieu.** : Dit produkt veroorzaakt geen milieuschade.**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

: Niet van toepassing

**14.7. Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code**

: Niet van toepassing

**RUBRIEK 15 Regelgeving****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

<b>Veiligheid</b>	: Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.
<b>SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen</b>	: Geen der bestanddelen staat op de lijst.
<b>SZW-lijst van mutagene stoffen</b>	: Geen der bestanddelen staat op de lijst.
<b>NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid</b>	: Geen der bestanddelen staat op de lijst.
<b>NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling</b>	: Geen der bestanddelen staat op de lijst.
<b>NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding</b>	: Geen der bestanddelen staat op de lijst.
<b>Emissiebeleid water (ABM)</b>	: Weinig bezwaarlijk voor in het water levende organismen (11). Saneringsinspanning B
<b>Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 maart 2004 betreffende detergentia. Bijlage VII.</b>	
<b>Bevat</b>	: < 5% : - Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen - Anionogene oppervlakteactieve stoffen

**Stonetech BV**Bedrijvenpark "Seyst" Woudenbergseweg 19 D-1 3707 HW Zeist NETHERLANDS  
Tel. +31 88 3502000

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

bladzijde : 7 van 8

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 7 / 6 / 2016

Vervangt : 0 / 0 / 0

**STONETECH KERAMIEKONDERHOUD****274030****RUBRIEK 15 Regelgeving (Vervolg)**

**Ingrediënten INCI** : AQUA, PARAFFIN, SODIUM C14-17 ALKYL SEC SULFONATE, BUTOXYETHANOL, C12-15 PARETH-11, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

**Informatie** : Geen gegevens beschikbaar.

**RUBRIEK 16 Overige informatie**

**Informatiebronnen** : Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld conform Verordening (EU) nr. 453/2010 en CLP-Verordening 1272/2008.

**Lijst van relevante H-zinnen** : H302 - Schadelijk bij inslikken.  
H312 - Schadelijk bij contact met de huid.  
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.  
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H332 - Schadelijk bij inademing.  
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.  
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Herziening** : Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in de tekst aangegeven met \*.

**Drukdatum** : 7 / 6 / 2016

**Aanbevolen toepassingen & beperkingen** : Zie etiket voor gedetailleerde inlichtingen.

**Afkortingen en acroniemen** : ABM: Algemene Beoordelings Methodiek  
ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieure  
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
CAS: Chemicals Abstracts Service  
DNEL: Derived No Effect Level  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
LC50: Lethal Concentration (50%)  
LD50: Lethal Dose (50%)  
MAC: Maximaal Aanvaarde Concentratie  
NVIC: Nederlands Vergiftings Informatie Centrum.  
OEL: Occupational Exposure Limit.  
PC: Product Category.  
PNEL: Predicted No Effect Level  
ppm: parts per million.  
PROC: Process Category  
REACH: Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicalien.  
SU: Sector of Use.  
STEL: Short Term Exposure Limit.  
TLV: Treshold Limit Value.

**AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID** : De informatie, gegeven in dit informatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zonodig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonodig in aangepaste vorm, door te geven aan belanghebbenden.

**Einde van document****Stonetech BV**

Bedrijvenpark "Seyst" Woudenbergseweg 19 D-1 3707 HW Zeist NETHERLANDS  
Tel. +31 88 3502000